


# Foam Abrasives



# Standard Block

**Pre rýchle a jednoduché dokončenie.**

Univerzálne aplikovateľné hubky Standard Block pre lakýrnikov a stolárov predstavujú kombináciu vysokého úberu a výbornej kvality obrúseného povrchu. Sú veľmi variabilné vzhľadom k štvorstrannému naneseniu zrna. Tieto hubky majú predĺženú životnosť vzhľadom k možnosti čistenia vzduchom alebo vodou.

## Štruktúra:

Rozmer:	68 mm x 97 mm x 27 mm
Posyp:	štvorstranný
Zrno:	oxid hliníka (korund)
Zrnitosť:	coarse, medium, fine, super fine
Podklad:	PU pena (polyuretan)

## Výhody:

- Vysoko agresívny s výbornou a stálou kvalitou obrúseného povrchu
- Štvorstranné nanesenie zrna je vhodné pre aplikácie na plochách i záhyboch
- Použitie pri opracovaní dreva, na nátery a laky
- Nízka tendencia zanášania

# Standard Pad

**Pre maximálne priľnutie k opracovávanému povrchu.**

Výrobky Standard Pad s extra mäkkým podkladom sú veľmi vhodné na všetky profily a oblé tvary opracovávaného výrobku. Veľmi málo sa zanášajú a používajú sa na aplikácie s lakom, farbou a plničom. Táto charakteristika zaručuje perfektný povrch bez hlbších vrypov. Táto hubka sa používa za vlhka na špeciálne aplikácie.

## Štruktúra:

Rozmer:	97 mm x 120 mm x 12 mm
Posyp:	dvojstranný
Zrno:	oxid hliníka (korund)
Zrnitosť:	fine
Podklad:	PU pena (polyuretan)

## Výhody:

- Vynikajúce výsledky pri brúsení vďaka pene, ktorá pomáha rozložiť tlak pri brúsení
- Vďaka rozloženému tlaku nedochádza k pebrúseniam laku
- Perfektné priľnutie k opracovávanému výrobku
- Môže byť použitá za mokra i za sucha
- Nízka tendencia zanášania



# Flat Pad

## Pre brúsenie ťažko dostupných miest.

Hubka Flat Pad je ideálna pre aplikácie v ťažšie dostupných miestach ako sú kľučky, nárazníky, radiátory a pod. Oproti flexibilnému brusivu majú hubky výhodu, že sa pri brúsení nedeformujú. Táto vlastnosť chráni lak pred nežiadúcim poškrabaním.

### Štruktúra:

Rozmer:	115 mm x 140 mm x 5 mm
Posyp:	jednostranný
Zrno:	oxid hliníka (korund)
Zrnitosť:	K280, K500, K1000, K1500
Podklad:	EVA pena

### Výhody:

- Perfektné dokončenie povrchu, vďaka pene, ktorá rozkladá tlak pri brúsení
- Nedochoádza k prebrusom laku vďaka penovému podkladu
- Vynikajúce priľnutie k povrchu
- Môže byť použitý za mokra i za sucha



# Combination Block

Špeciálny dizajn výrobku umožňuje lepšie a väčšie profesionálne výsledky.

### Štruktúra:

Rozmer:	68 mm x 97 mm x 27 mm
Posyp:	štvorstranný
Zrno:	oxid hliníka (korund)
Zrnitosť:	fine
Podklad:	PU pena (polyuretan)



# Standard Pad super fine white

Tento výrobok bol vyvinutý na dosiahnutie veľmi jemného, čistého a lesklého povrchu.

### Štruktúra:


Rozmer:	97 mm x 120 mm x 12 mm
Posyp:	dvojstranný
Zrno:	oxid hliníka (korund)
Zrnitosť:	super fine white
Podklad:	PU pena (polyuretan)




## Produktová rada pre stolárov, na laky a farby



Standard Block		rozmer 68 x 97 x 27 mm		
		zrornosť	objednávacie číslo	objednávacie množstvo
coarse		K036	T2274	50
medium		K060	T2274	50
fine		K100	T2274	50
super fine		K180	T2274	50



Combination Block		rozmer 68 x 97 x 27 mm		
		zrornosť	objednávacie číslo	objednávacie množstvo
fine		K100	T2276	50




Standard Pad		rozmer 97 x 120 x 12 mm		
		zrornosť	objednávacie číslo	objednávacie množstvo
coarse		K036	T2272	50
medium		K060	T2272	50
fine		K100	T2272	50
super fine		K180	T2272	50
super fine white		K180	T2273	50

### Zrornosť

Korešponduje so zrornosťou	K180						super fine	super fine white		
	K150									
	K120									
	K100				fine					
	K080									
	K060		medium							
	K040									
	K036	coarse								
	K024									
		P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500

Korešponduje s kvalitou obrúseného povrchu

## Okruh produktov pre lakýrnikov



Flat Pad		rozmer 115 x 140 x 5 mm	
zrornosť*		objednávacie číslo	objednávacie množstvo
K280	medium	T2275	50
K500	fine	T2275	50
K800	extra fine	T2275	50
K1000	super fine	T2275	50
K1500	micro fine	T2275	50

\* korešponduje so zrornosťou a kvalitou obrúseného povrchu



ALCA CZ, a.s.  
Hořelická 334,  
Loděnice u Berouna, 267 12  
tel.: + 420 311 671 730  
fax.: + 420 311 671 813  
www.alca.cz, office@alca.cz

ALCA Slovensko, s.r.o.  
Námestie SNP 15,  
Banská Bystrica, 975 55  
tel.: +421 484 143 432-3  
fax.: +421 484 143 843  
www.alca.sk, office@alca.sk

