

siaair velvet



siaair velvet technológia

- dlhá životnosť
- malá hĺbka vrypov a škrabancov (dajú sa rozleštiť)
- rovnomerné rozloženie tlaku pri brúsení
- vodovzdorné a umývateľné
- minimálne zanášanie pri suchom brúsení
- odolný voči silikónovým odstraňovačom
- prepúšťa vzduch a vodu



Doporučené aplikácie pred lakovaním



Matovanie na lakovanom povrchu

1. Krok spôsob brúsenia: navlhčený
siaair velvet K1000



2. Krok spôsob brúsenia: navlhčený
siaair velvet K800




Záverečné brúsenie na plniči v ťažko prístupných miestach


1. Krok spôsob brúsenia: navlhčený
siaair velvet K600



Doporučené aplikácie pre opravy na laku



Odstraňovanie prachových častíc



Odstraňovanie potečeného laku



Odstraňovanie efektu pomarančovej kôry



siaair velvet produkty



7940 siaair velvet
Kotúč Ø 80 mm

Obj. č. T3306
Zrnitost: K1000, K2000, K3000, K4000
siafast



7940 siaair velvet
Kotúč Ø 150 mm

Obj. č. T3307
Zrnitost: K240, K360, K500, K600, K800, K1000,
K1500, K2000, K3000, K4000
siafast



7940 siaair velvet
Arch 115 x 140 mm

Obj. č. T3308
Zrnitost: K600, K800, K1000, K1500, K2000
siafast

Produkty




1790 microtec
Ø 35 mm

Obj. č. T3573
Zrnitost: K1500, K2000
siafast



Daisy Disc
Ø 38 mm

Obj. č. T8164
Zrnitost: P2000,
P2500, K3000
samolepka



1913 siawat fc
230 x 280 mm

Obj. č. T6021
Zrnitost: P060 –
P1200
bez siafast



1913 siawat fc
70 x 125 mm

Obj. č. T4827
Zrnitost: P180 –
P1200
siafast



1990 siamic
Ø 150 mm

7-otvorov
Obj. č. T3585
Zrnitost: P800 – P1500
siafast



1990 siamic
Ø 150 mm

9-otvorov
Obj. č. T9002
Zrnitost: P800 – P1500
siafast

Príslušenstvo



Finiblock
Ø 30 mm

Obj. č. T8550.0000.1
tvrdý/mäkký
microklett



Finiblock
Ø 30 mm

Obj. č. T8550.0001.1
tvrdý/mäkký
pre kotúče
so samolepkou



Podkladové
tanier

Ø 150 mm
Obj. č.
T7200 – T7205
s 5/16" a M8



Mäkký medzikus
Ø 150 mm

7-otvorov
Obj. č. T6740.0150.2
microklett



Mäkký medzikus
Ø 150 mm

9-otvorov
Obj. č. T6741.0150.2
microklett



Ochranný kotúč
Ø 150 mm

Obj. č. T3309.0000.8



Blok na ručné
brúsenie
Mokrý i suché
brúsenie
70 x 125 mm

Obj. č. T7053.0000.1
2 strany tvrdá/mäkká
microklett



Blok na ručné
brúsenie
70 x 125 mm

Obj. č. T8184.0000.1



Baran
Ø 100 mm

Obj. č. T8559.0001.1
Ø 170 mm
Obj. č. T8426.0000.1



Penový kotúč
Mäkký
Ø 100 mm

Obj. č. T8559.0004.1
Ø 170 mm
Obj. č. T8427.0001.1



Penový kotúč
Velmi mäkký
Ø 100 mm

Obj. č. T8971.0001.1
Ø 170 mm
Obj. č. T8970.0001.1



Utierka
z mikrovlákn
380 x 380 mm

Obj. č. T8496.0000.8



ALCA CZ, a.s.
Hořelická 334,
Loděnice u Berouna, 267 12
tel.: + 420 311 671 730
fax.: + 420 311 671 813
www.alca.cz, office@alca.cz

ALCA Slovensko, s.r.o.
Námestie SNP 15,
Banská Bystrica, 975 55
tel.: +421 484 143 432-3
fax.: +421 484 143 843
www.alca.sk, office@alca.sk

